

Universität Basel / Geräteklasse A / iR ADV DX C5840i

Dieses intelligente und benutzerfreundliche DIN-A3-Farb-Multifunktionsystem bietet qualitativ hochwertige Kommunikationsfunktionen und optimiert die Arbeitsabläufe rund um das Dokumentenmanagement. Lässt sich nahtlos in jede Arbeitsumgebung einbinden und ist durch seine Sicherheits- und Kostenkontrollfunktionen für aktive Arbeitsgruppen besonders wertvoll.

Geschwindigkeit: 40 Seiten pro Minute

Ihr Nutzen

- Produktiver Betrieb bei 40 Seiten pro Minute in Schwarzweiss und Farbe
- Intuitiver 25.7-cm- Touchscreen mit Kippfunktion
- Höchste Flexibilität bei Medien und Weiterverarbeitung
- Niedriger Energieverbrauch

Lieferumfang

- Grundgerät
- 1 Pass DADF
- 2 Kassetten mit je 550 Blatt
- 5 GB RAM
- 256 GB (SSD)
- 100-Blatt-Stapelanlage
- IC card reader box
- Colour Universal Send: OCR Texterkennung, OOXML (Word + PPT)



Grundgerät

Grundausrüstung	Artikel-Nr.
-----------------	-------------

imageRUNNER ADVANCE DX C5840i Inkl. 2 Kassetten à 550 Blatt, PS Printer Kit, Single Pass Image Reader, Remote Operation Software Kit und USB Device Board	3827C005 Grundkonfiguration gem. Rahmenvertrag
---	---

Optionen

Cassette Feeding Unit- AQ1 2x 550 Blatt Die zusätzliche Papierkassette AM1 muss zwingend gewählt werden.	4030C002	
--	----------	--

Kassettenschloss Cassette Lock Type-L1 Kassettenschloss zum Abschliessen der Papierkassetten.	3890V806
---	----------

Seitliches Papierfach F1 2'700 Blatt A4 Optionales, seitliches Papiermagazin F1 für bis zu 2.700 A4 Blätter 80 g/qm	0607C003	
---	----------	--

Interner Finisher- L1 Kompakter interner Finisher mit einem einzelnen Fach und einer Gesamtausgabekapazität von bis zu 545 Blatt (A4). Eck- und Buchheftung bis zu 50 Blatt auf einmal.	4000C002	
---	----------	--

Broschüren Finisher AB1 inkl. Buffer Pass Unit-P1 Gesamt-Output-Kapazität: 3.250 Blatt (oberes Fach 3.000 Blatt, unteres Fach 250 Blatt); Eck- und Doppelheftung bis 50 Blatt; Sattelheftung bis 20 Blatt; benötigt Umlenkeinheit L1 (Buffer Pass Unit-L1)	4001C002	
--	----------	--

2/4 Lochereinheit A1 oder B1 2/4-fach Lochereinheit / A1 zu Broschüren Finisher AB1, extern, oder D1 zu Internem Finisher-L1	A1 / 0126C002 D1 / 4002C003
--	--------------------------------

Universität Basel / Geräteklasse A / iR ADV DX C5850i

Dieses intelligente und benutzerfreundliche DIN-A3-Farb-Multifunktionsystem bietet qualitativ hochwertige Kommunikationsfunktionen und optimiert die Arbeitsabläufe rund um das Dokumentenmanagement. Lässt sich nahtlos in jede Arbeitsumgebung einbinden und ist durch seine Sicherheits- und Kostenkontrollfunktionen für aktive Arbeitsgruppen besonders wertvoll.

Geschwindigkeit: 50 Seiten pro Minute

Ihr Nutzen

Produktiver Betrieb bei 40 Seiten pro Minute in Schwarzweiss und Farbe
 Intuitiver 25.7-cm- Touchscreen mit Kippfunktion
 Höchste Flexibilität bei Medien und Weiterverarbeitung
 Niedriger Energieverbrauch

Lieferumfang

Grundgerät
 1 Pass DADF
 2 Kassetten mit je 550 Blatt
 5 GB RAM
 256 GB (SSD)
 100-Blatt-Stapelanlage
 IC card reader box
 Colour Universal Send: OCR Texterkennung, OOXML (Word + PPT)



Grundgerät

Grundausrüstung

Artikel-Nr.

imageRUNNER ADVANCE DX C5850i

3826C005

Inkl. 2 Kassetten à 550 Blatt, PS Printer Kit, Single Pass Image Reader, Remote Operation Software Kit und USB Device Board

Grundkonfiguration gem. Rahmenvertrag

Optionen

Cassette Feeding Unit- AQ1 2x 550 Blatt

4030C002

Die zusätzliche Papierkassette AM1 muss zwingend gewählt werden.



Kassettenschloss Cassette Lock Type-L1

3890V806

Kassettenschloss zum Abschliessen der Papierkassetten.

Seitliches Papierfach F1 2'700 Blatt A4

0607C003

Optionales, seitliches Papiermagazin F1 für bis zu 2.700 A4 Blätter 80 g/qm



Interner Finisher- L1

4000C002

Kompakter interner Finisher mit einem einzelnen Fach und einer Gesamtausgabekapazität von bis zu 545 Blatt (A4). Eck- und Buchheftung bis zu 50 Blatt auf einmal.



Broschüren Finisher AB1 inkl. Buffer Pass Unit-P1

4001C002

Gesamt-Output-Kapazität: 3.250 Blatt (oberes Fach 3.000 Blatt, unteres Fach 250 Blatt); Eck- und Doppelheftung bis 50 Blatt; Sattelheftung bis 20 Blatt; benötigt Umlenkeinheit L1 (Buffer Pass Unit-L1)



2/4 Lochereinheit A1 oder B1

2/4-fach Lochereinheit / A1 zu Broschüren Finisher AB1, extern, oder D1 zu Internem Finisher-L1

A1 / 0126C002
 D1 / 4002C003

Universität Basel / Geräteklasse A / iR ADV DX C5860i

Dieses intelligente und benutzerfreundliche DIN-A3-Farb-Multifunktionsystem bietet qualitativ hochwertige Kommunikationsfunktionen und optimiert die Arbeitsabläufe rund um das Dokumentenmanagement. Lässt sich nahtlos in jede Arbeitsumgebung einbinden und ist durch seine Sicherheits- und Kostenkontrollfunktionen für aktive Arbeitsgruppen besonders wertvoll.

Geschwindigkeit: 60 Seiten pro Minute

Ihr Nutzen

Produktiver Betrieb bei 40 Seiten pro Minute in Schwarzweiss und Farbe
 Intuitiver 25.7-cm- Touchscreen mit Kippfunktion
 Höchste Flexibilität bei Medien und Weiterverarbeitung
 Niedriger Energieverbrauch

Lieferumfang

Grundgerät
 1 Pass DADF
 2 Kassetten mit je 550 Blatt
 5 GB RAM
 256 GB (SSD)
 100-Blatt-Stapelanlage
 IC card reader box
 Colour Universal Send: OCR Texterkennung, OOXML (Word + PPT)



Grundgerät

Grundausrüstung	Artikel-Nr.
-----------------	-------------

imageRUNNER ADVANCE DX C5860i Inkl. 2 Kassetten à 550 Blatt, PS Printer Kit, Single Pass Image Reader, Remote Operation Software Kit und USB Device Board	3825C005 Grundkonfiguration gem. Rahmenvertrag
---	---

Optionen

Cassette Feeding Unit- AQ1 2x 550 Blatt Die zusätzliche Papierkassette AM1 muss zwingend gewählt werden.	4030C002	
--	----------	--

Kassettenschloss Cassette Lock Type-L1 Kassettenschloss zum Abschliessen der Papierkassetten.	3890V806
---	----------

Seitliches Papierfach F1 2'700 Blatt A4 Optionales, seitliches Papiermagazin F1 für bis zu 2.700 A4 Blätter 80 g/qm	0607C003	
---	----------	--

Interner Finisher- L1 Kompakter interner Finisher mit einem einzelnen Fach und einer Gesamtausgabekapazität von bis zu 545 Blatt (A4). Eck- und Buchheftung bis zu 50 Blatt auf einmal.	4000C002	
---	----------	--

Broschüren FinisherAB1 inkl. Buffer Pass Unit-P1 Gesamt-Output-Kapazität: 3.250 Blatt (oberes Fach 3.000 Blatt, unteres Fach 250 Blatt); Eck- und Doppelheftung bis 50 Blatt; Sattelheftung bis 20 Blatt; benötigt Umlenkeinheit L1 (Buffer Pass Unit-L1)	4001C002	
---	----------	--

2/4 Lochereinheit A1 oder B1 2/4-fach Lochereinheit / A1 zu Broschüren Finisher AB1, extern, oder D1 zu Internem Finisher-L1	A1 / 0126C002 D1 / 4002C003
--	--------------------------------